
# YSHIELD® BTP | Abschirmbaldachin | Pyramide | SILVER-TULLE

Aus Stoff Silver-Tulle mit 48 dB Schirmdämpfung bei 1 GHz. Pyramidenform für Einzelbetten. Saumumfang unten: 1150 cm, Höhe: 240 cm.









### **Eigenschaften**

Stoffe zur Auswahl:	Formen zur Auswahl:
Silver-Tulle: High-End Stoff mit maximaler Schirmdämpfung. Gute Licht-und Luftdurchläßigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei. Schirmdämpfung 48 dB. Erdbar mit unserer Klett-Erdungsplatte GV.	Pyramide Einzelbett: Für die schnelle Montage oder bei starker Dachschräge für Einzelbetten bis 100 cm Breite.  Maße (+/- 5 % Toleranz): Saumumfang unten 1150 cm, Höhe 240 cm. Eingang: Durch eine überlappende Öffnung.  Montage: Aufhängung mit innenliegendem Ring über einen Punkt an der Decke. Lieferumfang: Baldachin, Befestigungmaterial, 100 cm Ring.
Voile: Von Swiss Shield® mit <u>besten</u> <u>Allroundeigenschaften</u> und hoher Schirmdämpfung. Hohe Licht- und Luftdurchläßigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei. Schirmdämpfung 36 dB. Nicht erdbar.	Kasten für Einzelbett: Großzügiges Raumgefühl für Einzelbetten bis 120 cm Breite. Maße (+/- 5 % Toleranz): Breite 120 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm. Eingang: Eine überlappende Öffnung. Montage: Aufhängung vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden. Lieferumfang: Baldachin, Befestigungmaterial.
Naturell: Von Swiss Shield® aus Öko- Baumwolle mit hoher Schirmdämpfung. Noch akzeptable Licht- und Luftdurchläßigkeit, knittert stark. Schirmdämpfung 38 dB. Nicht erdbar.	Kasten für Doppelbett: Großzügiges Raumgefühl für Einzelbetten bis 220 cm Breite. Maße (+/- 5 % Toleranz): Breite 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm. Eingang: Zwei überlappende Öffnungen. Montage: Aufhängung vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden. Lieferumfang: Baldachin, Befestigungmaterial.
Andere Stoffe: Gerne nähen wir aus allen anderen Stoffen einen Baldachin für Sie. Fragen Sie nach einem Angebot.	Andere Formen / Maße: Gerne nähen wir einen Baldachin für Sie in beliebiger Größe. Fragen Sie nach einem Angebot.

### **Schirmdämpfung & Erdung**

- Dieses Produkt schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF) ab. Die angegebenen dB-Werte gelten bei 1 GHz, andere Frequenzen siehe Diagramm. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006, siehe Prüfbericht und Gutachten oben
- Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche schirmt niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF) ab. Dazu ist eine Erdung erforderlich, konkret eine Einbindung in den Funktionspotentialausgleich (FPA), passende Komponenten finden Sie unter "Erdung".

## Silberprodukte

- Silberprodukte **verfärben sich** im Laufe der Zeit und haben schon ab Werk Flecken. Wenn Sie keine Verfärbungen akzeptieren können, wählen Sie bitte Stoffe von Swiss Shield®.
- Silberstoffe haben eine begrenzte Haltbarkeit, die Lebensdauer h\u00e4ngt von der H\u00e4ufigkeit der Bewegung ab.
- Unsere Silberstoffe enthalten kein Nano-Silber, sondern eine dicke metallische Silberschicht.

#### **Pflegehinweise**

- Schonendes Waschen bei 30°C ausschließlich mit unseren TEXCARE Waschmitteln
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen